

نکات مهم در کنترل شیمیایی علفهای هرز

- شناسایی انواع علف های هرز و تعیین تراکم و غالبیت آنها
 - انتخاب نوع علف کش متناسب با نوع علف های هرز
 - رعایت زمان دقیق مبارزه و میزان صحیح مصرف
 - استفاده از سمپاش مناسب:
- مناسب ترین سمپاش در مورد علف های هرز گندم،
سمپاش پشت تراکتوری بوم دار با حجم مناسب
محلول سمپاشی (۲۲۰ تا ۲۵۰ لیتر در هکتار) با نازل های تی جت
- علف هرز بایستی در حال رشد و فعالیت باشد و دچار تنش کم آبی و سایر تنش ها نباشد.





شرکت نهاده گستر گوهر ثمر

آپیروس (سولفوسولفورون)

● علف کش دومنظوره گندم

● کنترل خوب علف های هرز

جودره، جو موشی و علف پشمکی

● زمان مصرف: در مورد جودره گره دوم ساقه جودره

در صورتی که علف هرز غالب مزرعه جو موشی و جودره

باشد توصیه گردد.

● جهت افزایش کارایی علف کش آپیروس

افزودن سورفکتانت غیریونی دش توصیه می گردد.

از مصرف متوالی بیش از ۳ سال بدلیل خطر بروز مقاومت اجتناب شود.




علف پشمکی



علف پشمکی



جو موشی



جو موشی



جودره



جودره

منبع: دستورالعمل اجرایی مدیریت شیمیایی علفهای هرز گندم و جو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات

● کنترل خوب علف های هرز

یولاف وحشی، دم روباهی، چچم، چمن معمولی

کنترل متوسط فالاریس و علف چمنی

● بیشترین تاثیر در هوای گرم و مرطوب می باشد.

● تاثیر مناسب روی بسیاری از نازک برگ ها به ویژه چچم دارد.

● قابل مصرف در مزارع جو می باشد.



چچم



دم روباهی کشیده



یولاف وحشی



یولاف وحشی



علف چمنی



فالاریس



فالاریس

● علف کش دومنظوره گندم


● کنترل خوب علف های هرز

یولاف وحشی، دم روباهی کشیده، فالاریس

کنترل متوسط چچم و علف چمنی

● از مصرف پس از پنجه زنی خودداری شود.


از مصرف متوالی بیش از ۳ سال بدلیل خطر بروز مقاومت اجتناب شود.



دم روباهی کشیده



دم روباهی کشیده



یولاف وحشی



یولاف وحشی



چچم



علف چمنی



شرکت نهاده گستر گوهر ثمر

پوماسوپر (فنوکساپروپ-پی-اتیل)


● علف کش باریک برگ کش

● کنترل خوب علف های هرز

یولاف وحشی، دم روباهی کشیده، فالاریس و علف چمنی

● چخم را کنترل نمی کند.

● قابل استفاده در مزارع جو نیز می باشد.



دم روباهی کشیده



دم روباهی کشیده



یولاف وحشی



یولاف وحشی



علف چمنی



فالاریس



فالاریس

منبع: دستورالعمل اجرایی مدیریت شیمیایی علفهای هرز گندم و جو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات



شرکت نهاده گستر گوهر ثمر

ایلوکسان (دیکلوفوپ متیل)

● کنترل خوب علف های هرز

یولاف وحشی و چچم

● قابل مصرف در مزارع جو نیز می باشد.



چچم



یولاف وحشی




یولاف وحشی

● کنترل علف های هرز

یولاف وحشی، دم روباهی کشیده، فالاریس


● در مزارع جو مصرف نشود.



دم روباهی کشیده



دم روباهی کشیده



یولاف وحشی



یولاف وحشی



فالاریس



فالاریس



شرکت نهاده گستر گوهر ثمر

توتال (مت سولفورون، سولفوسولفورون)

● کنترل خوب

جودره، جوموشی، یولاف وحشی، علف پشمکی

● در مواردی که علف هرز غالب مزرعه


جودره و جوموشی باشد توصیه گردد.

● از مصرف در مزارع جو خودداری گردد.

از مصرف متوالی بیش از ۳ سال بدلیل خطر بروز مقاومت اجتناب شود.



جو موشی



جو موشی



جودره



جودره



علف پشمکی



علف پشمکی



یولاف وحشی



یولاف وحشی

منبع: دستورالعمل اجرایی مدیریت شیمیایی علفهای هرز گندم و جو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات



شرکت نهاده گستر گوهر ثمر

سافیکس، پیرافیکس (بنزوئیل پروپ اتیل)

● کنترل خوب

یولاف وحشی

● از مصرف در مزارع جو خودداری گردد.



یولاف وحشی



یولاف وحشی



شرکت نهاده گستر گوهر ثمر

سافیکس BW (فلم پروپ - ام ایزوپروپیل)

● کنترل خوب

یولاف وحشی

● در مزارع جو نیز می توان توصیه کرد.

● حداقل فاصله مصرف با توفوردی یک هفته



یولاف وحشی



یولاف وحشی



شرکت نهاده گستر گوهر ثمر

تراکسوس (پینوکسادن + کلودینافوپ پروپارژیل)

● کنترل خوب

یولاف وحشی، چچم، فالاریس

● از مصرف در مزارع جو خودداری گردد.



یولاف وحشی




یولاف وحشی



چچم



فالاریس



فالاریس

منبع: دستورالعمل اجرایی مدیریت شیمیایی علفهای هرز گندم و جو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات