

کارایی و اطمینان
در کنترل علفهای نازک برگ مزارع پیاز و کلزا



فوکوس ۱۰٪ ای سی
Focus 10% EC

 **BASF**
We create chemistry

فوکوس ۱۰٪ ای سی

معرفی

فوکوس علفکشی است انتخابی و سیستمیک که توسط برگها و نیز تاحدودی از راه ریشه جذب می گردد.

نحوه عمل

فوکوس حاوی ماده موثره سیکلوکسیدیم از گروه سیکلوهگزانیئون ها (دیم ها) می باشد که با اختلال در عملکرد آنزیم Accase (استیل کوآنزیم - آ کربوکسیلاز) از سنتز اسیدهای چرب جلوگیری کرده و باعث مرگ علف هرز می گردد.

موارد و مقدار مصرف

علفهای نازک برگ در مزارع پیاز : ۱-۲ لیتر در هکتار
علفهای نازک برگ در مزارع کلزا: ۲ لیتر در هکتار

زمان مصرف

زمان مصرف در علفهای هرز باریک برگ یک ساله از دو برگی یا شروع پنجه زنی تا پایان آن می باشد. سمپاشی در مراحل ابتدایی رشد امکان کنترل بهتر با کارایی بالاتر را فراهم می نماید. بهترین زمان مصرف برای علفهای هرز باریک برگ چندساله وقتی است که طول علف هرز ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بوده و واجد اندام های سبز و شاداب باشند.

نکات مهم

۱ - با کاربرد یک لیتر سورفکتانت دَش (Dash TM) در هکتار می توان میزان مصرف علفکش فوکوس رابه یک لیتر در هکتار کاهش داد.

۲ - فوکوس را می توان با سمپاشهای پشت تراکتوری مجهز به نازل های خط پاش (Teejet) و یا سمپاش های پشتی با نازل های بادبزی (Polyjet) سمپاشی کرد.

برخی علفهای هرز مهم که توسط فوکوس کنترل می شوند



<i>Bromus spp</i>	جو موشی
<i>Cynodon dactylon</i>	مرغ
<i>Digitaria spp</i>	پنجه مرغی
<i>Echinochloa spp</i>	سوروف
<i>Hordeum Vulgare</i>	انواع جو خودرو
<i>Lolium spp</i>	چچم
<i>Panicum spp</i>	چیک واش
<i>Phalaris spp</i>	فالاریس
<i>Poa pratensis</i>	چمن هرز
<i>Setaria spp</i>	ارزن وحشی
<i>Sorghum spp</i>	قیاق
<i>Triticum aestivum</i>	گندم خودرو

طریقه مصرف

- برای تهیه محلول سمی ابتدا سمپاش را تا نیمه آب نموده سپس میزان لازم علفکش را بدان اضافه نموده پس از بهم زدن و افزودن آب لازم و بدست آمدن محلول یکنواخت ، سمپاشی را شروع نمایید.
- در صورت استفاده از سورفکتانت دَش، آن را همراه با میزان مورد نیاز از علفکش و هنگامی که مخزن سمپاش تا نیمه از آب پر است به آن اضافه نموده و پس از آنکه محلول به خوبی مخلوط گردید بقیه آب را اضافه نمایید.

کمکهای اولیه

در صورت خورده شدن و بروز علائم مسمومیت از قبیل سردرد، سرگیجه و حالت تهوع، مقداری آب به آرامی به بیمار خورانده شود، فرد را مجبور به استفراغ نکنید و فوراً بیمار را به مراکز درمانی نزد پزشک انتقال دهید.

فوکوس پاد زهر اختصاصی ندارد. در صورت ایجاد مسمومیت به پزشک مراجعه شود و برچسب آفت کش را به پزشک نشان دهید.

سمیت برای محیط زیست

از چرای دام در نواحی تازه سمپاشی شده جلوگیری نمایید. از آلودگی آب های آشامیدنی، جاری، راکد و زیر زمینی به آفت کش و محلول آفت کش اکیدا خودداری نمایید. از شستشوی دستگاههای سمپاشی نزدیک رودخانه و آب های جاری خودداری کنید.


احتیاطات

- از تنفس محلول سم خودداری نمایید.
- در صورت تماس تصادفی با پوست ، محل تماس را به خوبی بشویید.
- از خوردن ، نوشیدن یا کشیدن سیگار در هنگام سمپاشی و قبل از شستن صورت و دستها یا تعویض لباسها خودداری کنید.
- از تماس مه حاصل از سمپاشی با سایر محصولات حساس، مراتع، رودخانه ها و آب سدها خودداری نمایید.
- تجهیزات سمپاشی را قبل از استفاده به منظور سمپاشی بعدی به خوبی تمیز نمایید.
- از مصرف مجدد ظروف و بسته های خالی جدا خودداری نمایید و بسته ها را دور از منابع آبی و طبق ضوابط و مقررات مربوط به دفع زیست محیطی بسته های خالی، معدوم نمایید.
- از آلودگی غذای انسان، خوراک دام و آب آشامیدنی با محلول سم جلوگیری کنید.



شرایط نگهداری

- در مکان خشک و خنک دور از تابش مستقیم آفتاب و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، به دور از مواد غذایی، خوراک دام و بذر نگهداری نمایید.
 - دور از دسترس کودکان، اشخاص بی اطلاع و حیوانات نگهداری کنید.
- برخی از علف های هرز مهم که توسط فوکوس کنترل می شوند



شرکت ناهاده گستر گوهر ثمر

شرکت ناهاده گستر گوهر ثمر:

نماینده فنی و فروش شرکت ب آ اس اف آلمان در استان های فارس، بوشهر، هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد
شیراز: فلکه مصدق، بلوار غدیر، نبش کوچه یک، تلفن: ۴-۳۷۲۵۴۵۵۳-۰۷۱ - www.nahadehgostar.com

شرکت ب آ اس اف ایران (سهامی خاص)
خیابان سهروردی شمالی، ضلع شمالی منبع آب
کوچه کنگاور، شماره ۵

کدپستی: تهران ۱۵۵۷۹۵۷۱۱۱

صندوق پستی: ۴۶۱۹ - ۱۱۱۵۵

تلفن: ۸۸۷۶۸۲۳۷

فاکس: ۸۸۷۶۲۸۹۴

basf.iran@basf.com